



ТОО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ"

Сайт: <http://karzmi.kz/>

E-mail: metalloizdelia@mail.ru

Адрес: 100020, г. Караганда, ул. Арман 2б. (бывш.Социалистическая)

ТЕЛ./ФАКС: 53-29-54, 53-30-39, сот. 8-701-881-76-06,8-701-881-76-18

РПН 301900012838 Р/с KZ238560000000168068 в АО Банк "Центр Кредит" БИК КСЖВКЗКХ

ISO 9001  KZ 3510176

август 2021 г.

Велосипеды:











| Детский трехколесный велосипед "Балдырган" | | Детский трехколесный велосипед "Балдырган" с ручкой | |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 9 000 | 9 500 | 10 000 | 10 500 |
| Модель соответствует требованиям ГОСТ EN 71-1-2014 и СТ ТОО 40072937-02-2007.Сертификат качества КСС № 0005496 | Данный вид велосипеда имеет облегченную и модернизированную шинку. Масса не более 5 кг. Модель соответствует требованиям ГОСТ EN 71-1-2014 и СТ ТОО 40072937-02-2007.Сертификат качества КСС № 0005496 | Модель соответствует требованиям ГОСТ EN 71-1-2014 и СТ ТОО 40072937-02-2007.Сертификат качества КСС № 0005496 | Данный вид велосипеда имеет облегченную и модернизированную шинку. Масса не более 5 кг. Модель соответствует требованиям ГОСТ EN 71-1-2014 и СТ ТОО 40072937-02-2007.Сертификат качества КСС № 0005496 |

Манежи:

| Манеж детский | | | Корзина для игрушек | Сухой бассейн |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 8 500 | 9 000 | 9 500 | 8 500 | 10 000 |
| Габариты: 830*680 | Габариты: 840*840*680 | | Габариты: 420*840*680 | Габариты: 950*330 |
| Модель соответствует требованиям ТОО 40072937-04-2007 | | | | |

Раскладушки:

| Детская раскладушка | Детская раскладушка с поролоном | Взрослая раскладушка |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 10 500 | 12 500 | 14 000 |
| Вес – 6,5 кг. 1670*600*270 | Вес – 6,5 кг. 1670*600*270 | Вес - 8 кг. 2040*720*380 |

| Тележки | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|---|---|---|
| Тележка бытовая | | Тележка грузовая | Тележка грузовая М | | Тележка багажная | Тележка почтовая | Тележка вертикальная |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 300 | 2 500 | 4 600 | 6 200 | 7 200 | 11 000 | 11 300 | 13 500 |
| <p>Тележка бытовая без дополнительных планок (с <u>дополнительными планками</u>) предназначена для перевозки грузов. Грузоподъемность тележки не должна превышать 15 кг. При повороте рамки-полки из собранного положения на 180 градусов служит как полка-подставка, при повороте вправо и влево относительно оси на 90 градусов - как полка с ограничителем.</p> | | <p>Тележка бытовая предназначена для перевозки грузов. При повороте рамки-полки из собранного положения на 180 градусов служит как полка-подставка, при повороте вправо и влево относительно оси на 90 градусов - как полка с ограничителем. Модель соответствует ТОО 40072937-03-2007</p> | <p>Тележка грузовая без сумки (с <u>сумкой</u>) предназначена для перевозки грузов. Грузоподъемность тележки не должна превышать 35-40 кг. При повороте рамки-полки из собранного положения на 180 градусов и ее фиксации служит полка-подставка, при повороте вправо и влево относительно оси на 90 градусов - как полка с ограничителем. Модель соответствует ТОО 40072937-03-2007</p> | | <p>Тележка багажная грузоподъемностью до 200 кг. (с <u>удлиненной пластиной</u>) Имеет два положения ручки, при горизонтальном положении ручки, максимальная длина груза может достигать до 1,5м. Габариты 450x1145x350</p> | <p>Тележка почтовая. Дёгкое движение за счет колес на подшипника х. Грузоподъемность тележки не должна превышать 50 кг.</p> | <p>Тележка вертикальная грузоподъемностью до 200 кг. с <u>удлиненной пластиной и лопатой</u>. Дёгкое движение за счет колес на подшипниках Габариты 400(625)x1300x540 разложенном виде(620)</p> |
| Тележка садовая с пластиковым корытом | | | Тележка садовая с металлическим корытом | | Тележка для хозяйственных нужд с пластиковым корытом | | |
|  | | |  | |  | | |
| 17 600 | | | 18 400 | | Под заказ | | |
| <p>Основное предназначение – перевозить некрупные насыпные и перевалочные грузы. Размеры телеги достаточно компактны. Есть одно колесо Вес классической садовой телеги – около 10 кг. Надежность изделия в целом связано с конструкцией рамы. Цельнотянутые трубки или сварные части обеспечивают грузоподъемность до 100 кг. Такие модели имеют качественные опорные конструкции. Изделие устойчиво стоит на поверхности благодаря одному колесу и ножкам.</p> | | | | | <p>Металлический каркас тележки служит основанием для корыта объёмом 300 литров. Удобство в использовании осуществляется с помощью двух колес и ровной площадки для установки корыта.</p> | | |

| Стулья: | | | | | |
|--|---|--|--|---|--------------|
| Стульчик детский «Балакай» | | Стульчик детский «Жастар» | | | |
|  |  |  |  |  | |
| 3 500 | | 4 500 | | | 6 500 |
| Металлический каркас, полимерно-порошковое покрытие, основание фанера №8 280*230*500 | | Для подростковых групп, Металлический каркас, полимерно-порошковое покрытие, основание фанера №8 320*320*600 | | | |

Стол� детские (образовательные)

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 6 800 | 7 800 | 7 800 |
| Металлический каркас, полимерно-порошковое покрытие, основание ДСП $\neq 16\ 500*700*520$ | Металлический каркас, полимерно-порошковое покрытие, Основание ДСП $\neq 16\ 600*800*620$ | Металлический каркас, полимерно-порошковое покрытие, Основание ДСП $\neq 16\ 750*520$ |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Качели детские | Беговел | Детский велосипед "Жастар" | Детский домик |
|  |  |  |  |
| 11 000 | 15 000 | - | 13 500 |
| Металлический каркас, полимерно-порошковое покрытие Габариты: 1100*715 | Конструкция для детей без педалей, для катания с помощью ног. | Для детей от 7 до 11 лет | 900*600*1150 (разборная конструкция) |

















Контейнера и урны для ТБО

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Трапециевидная | С перфорацией | Трапециевидная с крышкой | С пепельницей | С деревянным и планками | Контейнер для ТБО без крышки | Контейнер для ТБО с крышкой | Евроконтейнер |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 50 000 | 65 000 | 75 000 | 200 000 |
| Лист $\neq 1,5-2$ | Лист $\neq 1$ | Лист $\neq 1,5$ | Лист $\neq 1,5$ | Лист $\neq 1$, дерево | 800*700*1000 Лист $\neq 2$ | 800*700*1000 Лист $\neq 2$ | Оцинкованный лист Лист $\neq 1,5$ |

Бочки и банки металлические

| Банка | | | Бочка | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 л. | 2 л. | 3 л. | 10 л. | 15 л. | 30 л. | 40 л. | 50 л. | 100 л. | 200 л. |
|  |  |  |  | | | | | | |
| 350 | 400 | 450 | 1500 | 2 000 | 2 300 | 2 800 | 4 500 | 7 500 | 15 000 |
| Материал: белая жельть | | | Н-200 мм, | Н-250 мм, | Н-500 мм, \varnothing горловины-130,250 мм | Н-600 мм | Н-790 мм | Н-685 мм, \varnothing 450 мм, | \varnothing 560 мм, Н-800 мм |
| | | | \varnothing 300 мм, \varnothing горловины-130,250 мм | | \varnothing 300 мм | | | | |

Санки:

| Санки сувенирные «АЛАҚАЙ» | Санки спортивные «АЛАҚАЙ» | Санки детские со спинкой «АЛАҚАЙ» | Санки детские со спинкой «АЛАҚАЙ» | Санки детские с трубчатой спинкой «АЛАҚАЙ» | Санки детские со складной ручкой. «АЛАҚАЙ» |
|---|--|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 3 000 | 3 500 | 4 500 | 4 800 | под заказ | 6 700 |
| Предназначены для игры, катания игрушек и кукол. «Полосья» и ручка, выполнены из трубы круглого сечения. Спинка – пруток d4 мм. 490x255x580 мм Вес: 1,5кг | Основание металлическое, выполнено из листового материала. Модель соответствует требованиям СТ ТОО 40072937-01-2007. Сиденье, изготовлено из пиломатериалов. Габаритный размер: 720x335x165мм., Допустимый вес эксплуатации: 50 кг. Вес: не более 4 кг., | | | | |
| | Без спинки и ручки. Вес: 2,3 кг | Спинка съемная изготовлена из прутка d6,5 мм | Спинка изготовлена из трубы круглого сечения, крепится к основанию при помощи болтового соединения. | Спинка изготовлена из трубы круглого сечения ø12, крепится к основанию при помощи болтового соединения. | Санки детские со складной ручкой h=935mm., Спинка съемная. спинка из прутка d 6,5 мм, ручка металлическая, изготовлена из трубы круглого сечения. |
| Санки трубчатые «БӨБЕК» | Санки трубчатые «БӨБЕК» с роликами | Санки трубчатые «СНЕЖОК» с подножкой с роликами | Санки трубчатые «БӨБЕК 2» 2-ступенчатые | Санки трубчатые «БӨБЕК 2» 2-ступенчатые с подножкой | |
|  |  |  |  |  | |
| 6 000 | 6 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Ручка и спинка съемные, что позволяет удобное складирование и транспортировку изделия. Основание, спинка и ручка металлическое, изготовлено из трубы круглого сечения. Сиденье изготовлено из пиломатериалов. На концах труб имеются полиэтиленовые заглушки. Модель соответствует требованиям СТ ТОО 40072937-01-2007. Допустимый вес эксплуатации: 40 кг. Вес: не более 5 кг. Габаритный размер: 800x360x190/950*мм | | | | | |
| Ручка и переставляются на две стороны | | Ручка и спинка переставляются на две стороны. Для удобства имеется металлическая подножка. | | Подножка- из пиломатериалов. Габаритный размер: 820x360x210/960*мм | |
| | | Наличие роликов позволяет передвигаться по земле. | | | |
| Санки для двойняшек удлиненные трубчатые «БӨБЕК» | Санки семейные трубчатые «БӨБЕК» | Санки двойные трубчатые «БӨБЕК» | Санки двойные трубчатые «СНЕЖОК» С подножкой | Чехол универсальный | |
|  |  |  |  |  | |
| 7 500 | 8 500 | 9 500 | 10 000 | 5 000 | |
| Основание, спинка и ручка металлическое, изготовлено из труб круглого сечения, сиденье, изготовлено из пиломатериалов. Модель соответствует требованиям СТ ТОО 40072937-01-2007. Вес: не более 6,5 кг. Два посадочных места. Спинки съемные. | | | | Материал:- ткань | |
| Габаритный размер: 1200x370x195/960 | Габаритный размер: 850x630x190/960 | Ручка складывается, имеются подножка-пиломатериалы. Габаритный размер: 1000x380x215x960 | Металлическая подножка, Габаритный размер: 1200x370x195/960 Ручка съемная переставляется на две стороны | Подходит на любые модели санок. Рассчитан на 1 ребенка | |